

ADMtime IT Solutions

ADMtime IT Solutions

Mitsubishi EX321U

132 640.00 Kč



Â

3000 ANSI lumens
 DLP x 1
 1024x768
 0.60 - 0.60 : 1

3000 ANSI lumens
 DLP x 1
 1024x768
 0.60 - 0.60 : 1

0.71Å 1/4 - 1
 0.76Å 1/4, 0.76Å 1/4 - 230 1/4, 0.76Å 1/4
 0.86Å 1/4, 0.86Å 1/4 - 170 1/4
 1.01Å 1/4, 1.01Å 1/4 - 3500 1/4
 1.07Å 1/4, 1.07Å 1/4 - 5000 1/4
 1.22Å 1/4
 1.28Å 1/4
 1.33Å 1/4
 1.40Å 1/4
 1.46Å 1/4

0.71Å 1/4

118 1/4
 127 1/4
 144 1/4
 152 1/4
 169 1/4
 178 1/4
 203 1/4
 213 1/4
 221 1/4
 234 1/4
 244 1/4

MITSUBISHI EX321U ST

0.71Å 1/4, 0.76Å 1/4, 0.86Å 1/4, 1.01Å 1/4, 1.07Å 1/4, 1.22Å 1/4, 1.28Å 1/4, 1.33Å 1/4, 1.40Å 1/4, 1.46Å 1/4

0.71Å 1/4

- 2 VGA
- S-video
- Mini Jack
- HDMI / DVI-D
- Mini Jack
- RS-232

0.71Å 1/4

0.71Å 1/4
 0.76Å 1/4
 0.86Å 1/4
 1.01Å 1/4

PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43

0.71Å 1/4, 0.76Å 1/4, 0.86Å 1/4, 1.01Å 1/4, 1.07Å 1/4, 1.22Å 1/4, 1.28Å 1/4, 1.33Å 1/4, 1.40Å 1/4, 1.46Å 1/4

- RJ45 LAN
- 10.00 1/4, 100-240V 50/60Hz

0.71Å 1/4

0.71Å 1/4, 0.76Å 1/4, 0.86Å 1/4, 1.01Å 1/4, 1.07Å 1/4, 1.22Å 1/4, 1.28Å 1/4, 1.33Å 1/4, 1.40Å 1/4, 1.46Å 1/4

0.71Å 1/4

MITSUBISHI EX321U ST

0.71Å 1/4	0.71Å 1/4	0.71Å 1/4
0.76Å 1/4	0.76Å 1/4	0.76Å 1/4
0.86Å 1/4	0.86Å 1/4	0.86Å 1/4
0.91Å 1/4	0.91Å 1/4	0.91Å 1/4
1.01Å 1/4	1.01Å 1/4	1.01Å 1/4
1.07Å 1/4	1.07Å 1/4	1.07Å 1/4
1.22Å 1/4	1.22Å 1/4	1.22Å 1/4
1.28Å 1/4	1.28Å 1/4	1.28Å 1/4
1.33Å 1/4	1.33Å 1/4	1.33Å 1/4
1.40Å 1/4	1.40Å 1/4	1.40Å 1/4
1.46Å 1/4	1.46Å 1/4	1.46Å 1/4

