

ADMtime IT Solutions

ADMtime IT Solutions

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V (BR900GI)



52 031.00 Kč

Technické údaje

Výkon: 540 VA / 900 W
 Napětí: 230 V
 Účinnost: 81.0%
 Kapacita baterie: 50/60 min +/- 3 min
 Poměr výkonu: 3 : 1

ĐđĐ, Đđ, Ñ, Đ³⁄₄Ñ€Đ¹⁄₄Ñ, Đ¹⁄₂Đ°Đđ, Ñ€Ñ•Đ¶ĐμĐ¹⁄₂Đ, Ñ•
ĐđÑ, ÑđĐđ, đĐ¹⁄₂Ñ†Đ°Ñ, Đ°Ñ• Đ°Đđ, Đđ, Ñ€Đ³⁄₄Đ°Ñ•Đ, Đ¹⁄₄Đ°Ñ†Đ, Ñ• Ñ•Đ, Đ¹⁄₂ÑđÑ•Đ³⁄₄Đ, Đ¹⁄₂Ñ, Đ°Ñ•Ñ...Đ³⁄₄Đ, Đ¹⁄₂Ñ, Đμ Ñ•Đ³⁄₄ĐμĐ, Đ, Đ¹⁄₂ĐμĐ¹⁄₂Đ, Ñ•
(4) IEC 320 C13 (Đ¹⁄₂Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Ñ€ĐμĐ•ĐμÑ€Đ²Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Đđ, Đ, Ñ, Đ°Đ¹⁄₂Đ, Đμ)



(4) IEC 320 C13 (Đ—Đ°Ñ%Đ, Ñ, Đ° Đ³⁄₄Ñ, Đ²Ñ•ĐđĐ»ĐμÑ•Đ°Đ³⁄₄Đ² Đ¹⁄₂Đ°Đđ, Ñ€Ñ•Đ¶ĐμĐ¹⁄₂Đ, Ñ•)

(2) IEC Jumpers (Đ¹⁄₂Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Ñ€ĐμĐ•ĐμÑ€Đ²Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Đđ, Đ, Ñ, Đ°Đ¹⁄₂Đ, Đμ)

ĐšĐŸĐ” Đđ, Ñ€Đ, Đđ, Đ³⁄₄Đ»Đ³⁄₄Đ²Đ, Đ¹⁄₂Đμ Đ¹⁄₂Đ°Đ³⁄₄Ñ€ÑđĐ•Đ°Đ,
87%
Đ¹⁄₂Đ°Đ¹⁄₂Đđ, Đ°Ñ•
Đ²Ñ•Ñ, Ñ€Đ³⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ, Đ¹, Đ±Đ°Đ¹⁄₂Đđ, Đ°Ñ•

Đ¹⁄₂Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹
Đ•Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ, Đ¹⁄₂Đ°Đ»Ñ€Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Đ²Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đμ Đ¹⁄₂Đ°Đđ, Ñ€Ñ•Đ¶ĐμĐ¹⁄₂Đ, Đμ
230V
Đ¹⁄₂Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°Ñ• Ñ†Đ°Ñ•Ñ, Đ³⁄₄Ñ, Đ°
50/60 Đ¹⁄₂Ñ† +/- 3 Đ¹⁄₂Ñ† (Đ°Đ²Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ°Ñ, Đ, Ñ†ĐμÑ•Đ°Đ³⁄₄Đμ Đ³⁄₄Đđ, Ñ€ĐμĐ¹⁄₂ĐμĐ»ĐμĐ¹⁄₂Đ, Đμ)
ĐđĐ, Đđ, Đ²Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ³⁄₄Ñ•Đ³⁄₄ĐμĐ, Đ, Đ¹⁄₂ĐμĐ¹⁄₂Đ, Ñ•
IEC-320 C14

Đ”Đ»Đ, Đ¹⁄₂Đ° Ñ•Đ¹⁄₂ÑđÑ€Đ°
1.83Å Đ¹⁄₄ĐμÑ, Ñ€
Đ”Đ, Đ°Đđ, Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂ Đ²Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ³⁄₄ Đ¹⁄₂Đ°Đđ, Ñ€Ñ•Đ¶ĐμĐ¹⁄₂Đ, Ñ• Đđ, Ñ€Đ, Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ, Đμ
Đ³⁄₄Ñ, Ñ•ĐμÑ, Đ,
175 - 295Đ¹
ĐœĐ°Đ°Ñ•Đ, Đ¹⁄₄Đ°Đ»Ñ€Đ¹⁄₂Ñ, Đ¹ Đ²Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹ Ñ, Đ³⁄₄Đ°
8A
Đ•Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ, Đ¹⁄₂Đ°Đ» Đ²Ñ...Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ³⁄₄ Đ°Đ²Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ°Ñ, Đ, Ñ†ĐμÑ•Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄
Đđ, Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Ñ...Ñ€Đ°Đ¹⁄₂Đ, Ñ, ĐμĐ»Ñ•
10.0Å Å A

**Đ¹⁄₂Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ, Đ, Đđ, Ñ€Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ»Đ¶Đ, Ñ, ĐμĐ»Ñ€Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Ñ, Ñ€Đ°Đ²Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹
Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ, Ñ,**
ĐđĐ, Đđ, Đ±Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ,
Đ•ĐμĐ³⁄₄Đ±Ñ•Đ»ÑđĐ¶Đ, Đ²Đ°ĐμĐ¹⁄₄Đ°Ñ• Đ³⁄₄ĐμÑ€Đ¹⁄₄ĐμÑ, Đ, Ñ†Đ¹⁄₂Đ°Ñ•
Ñ•Đ²Đ, Đ¹⁄₂Ñ†Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄-Đ°Đ, Ñ•Đ»Đ³⁄₄Ñ, Đ¹⁄₂Đ°Ñ• Đ±Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμÑ• Ñ• Đ•Đ°Đ³⁄₄ÑđÑ%ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ, Đ¹⁄₄
Ñ•Đ»ĐμĐ°Ñ, Ñ€Đ³⁄₄Đ»Đ, Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₄ : Đ•Đ°Ñ%Đ, Ñ, Đ° Đ³⁄₄Ñ, ÑđÑ, ĐμÑ†ĐμĐ°
ĐđĐ, Đđ, Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đμ Đ²Ñ€ĐμĐ¹⁄₄Ñ• Đđ, ĐμÑ€ĐμĐ•Đ°Ñ€Ñ•Đ, Đ°Đ,
8Å Ñ†Đ°Ñ•Đ³⁄₄Đ²
Đđ, Đ¹⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ, Đ¹ Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đđ»ĐμĐ°Ñ, Đ±Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ¹
[APCRBC123](#)
ĐšĐ³⁄₄Đ»Đ, Ñ†ĐμÑ•Ñ, Đ²Đ³⁄₄ Ñ•Đ¹⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ, Ñ... Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đđ»ĐμĐ°Ñ, Đ³⁄₄Đ² Đ±Đ°Ñ, Đ°Ñ€ĐμĐ¹
1
Đ”Đ, Đ°Đ³⁄₄Ñ€Đ°Đ¹⁄₄Đ¹⁄₄Đ° Đ²Ñ€ĐμĐ¹⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ, Đ°Đ²Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ, Ñ,
Å
Đ”Đ»Ñ• Đđ, Ñ€Đ³⁄₄Ñ•Đ¹⁄₄Đ³⁄₄Ñ, Ñ€Đ° Đ²Ñ€ĐμĐ¹⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ,
Đ°Đ²Ñ, Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ, Ñ, Đđ, Ñ€Đ, Đ»ÑžĐ±Đ³⁄₄Đ¹

D'¶DμD»D°DμD¼D¾D¹ D½D°D³ÑÑfD·D°Dμ D½D°D²DμD' D,Ñ,Dμ
D°ÑfÑÑ·D¾ÑÑ D½D°Ñ·D¾D¾Ñ,D²DμÑ,Ñ·Ñ,D²ÑfÑÑŽÑ%ÑfÑŽ
D»D, D½D,ÑŽ D,ÑÑDμD'Ñ·Ñ,D°D²D»DμD½D½D¾D¹ D²Ñ·Ñ·Dμ
D' D, D°D³ÑÑD°D¼D¼Ñ

D°ÑÑD°Ñ,,D, D° D¾Ñ·D½D¾D²D°D½ D½D°ÑÑDμD°D»ÑCED½Ñ·Ñ... D, D·D¼DμÑÑDμD½D,Ñ·Ñ...
D²ÑÑDμD¼DμD½D,ÑÑD°D±D¾Ñ,Ñ. D'Ñ·Dμ D, D·D¼DμÑÑDμD½D,Ñ· D²Ñ·D, D¾D¾D»D½Ñ·D»D,Ñ·ÑCE
D'D»Ñ· D½D¾D²Ñ·Ñ... D, D¾D¾D»D½D¾Ñ·Ñ,ÑCEÑŽ D·D°ÑÑD°D¶DμD½D½Ñ·Ñ... D±D°Ñ,D°ÑDμD¹ D,
Ñ·D±D°D»D°D½Ñ·D,ÑÑD¾D²D°D½D½D¾D¹ÑÑDμD·D,Ñ·Ñ,D, D²D½D¾D¹ D½D°D³ÑÑfD·D°D, (PF = 1,0).
DαD°D°Ñ,D,Ñ†DμÑ·D°D¾Dμ D²ÑDμD¼Ñ·ÑÑD°D±D¾Ñ,Ñ D¼D¾D¶DμÑ, D¾Ñ,D»D,Ñ†D°Ñ,ÑCEÑ·Ñ·
D¾Ñ,ÑfD°D·D·D°D½D½Ñ·Ñ... D½D°D³ÑÑD°Ñ,,D,D°Dμ D·D½D°Ñ†DμD½D, D¹.
DαD°D°Ñ,D,Ñ†DμÑ·D°D¾Dμ D²ÑDμD¼Ñ·ÑÑD°D±D¾Ñ,Ñ D·D°D²D,Ñ·D, D¾Ñ,Ñ†DμD»D¾D³D¾
ÑÑ·D' D°Ñ,,D°D°Ñ,D¾ÑÑD¾D², D²D°D»ÑŽÑ†D°Ñ· D²D¾D·ÑD°Ñ·Ñ, D,ÑfÑD¾D²DμD½ÑCE
D·D°ÑÑ·D' D° D±D°Ñ,D°ÑDμD¹,ÑfÑ·D»D¾D²D,Ñ· D¾D°ÑÑfD¶D°ÑŽÑ% DμD¹Ñ·ÑDμD'Ñ D,
Ñ...D°ÑD°D°Ñ,DμÑD,Ñ·Ñ,D,D°D, D, D¾D¾D'D°D»ÑŽÑ†DμD½D½D¾D¹ D½D°D³ÑÑfD·D°D,
DŸÑD¾Ñ·D¼D¾Ñ,ÑE
ÑfD²DμD»D,Ñ†DμD½D½D¾D¹
D' D, D°D³ÑÑD°D¼D¼Ñ

DŸÑD¾Ñ·D¼D¾Ñ,ÑE D' D, D°D³ÑÑD°D¼D¼Ñ
D²ÑDμD¼DμD½D, D°D²Ñ,D¾D½D¾D¹D½D¾D¹
ÑD°D±D¾Ñ,Ñ

**DšD¾D¼D¼ÑfD½D, D°D°Ñ†D, D¾D½D½Ñ·DμÑ·ÑDμD'Ñ·Ñ,D²D° D,Ñ·ÑDμD'Ñ·Ñ,D²D°
D°D' D¼D, D½D,Ñ·Ñ,ÑD,ÑD¾D²D°D½D,Ñ·**

D°D½Ñ,DμÑÑ,,DμD¹Ñ·D½Ñ·D¹ D, D¾ÑÑ,
USB
DŸD°D½DμD»ÑCEÑfD,ÑD°D²D»DμD½D,Ñ·
D¼D½D¾D³D¾Ñ,ÑfD½D°Ñ†D, D¾D½D°D»ÑCED½D°Ñ· D°D¾D½Ñ·D¾D»ÑCE D°D¾D½Ñ,ÑD¾D»Ñ·D,
ÑfD,ÑD°D²D»DμD½D,Ñ·Ñ·D—Dš·D' D,Ñ·D, D»DμDμ¼
D—D²ÑfD°D¾D²D¾D¹Ñ·D, D³D½D°D»
D,D, D³D½D°D» D, DμÑDμÑ...D¾D' D° D²ÑDμD¶D, D¼ÑD°D±D¾Ñ,Ñ D¾Ñ,
D°D°D°ÑfD¼ÑfD»Ñ·Ñ,D¾ÑÑD¾D² : D¾Ñ·D¾D±Ñ·D¹Ñ·D, D³D½D°D» D,Ñ·Ñ†DμÑD, D°D½D,Ñ·
D·D°ÑÑ·D' D° D±D°Ñ,D°ÑDμD¹ : D½DμD,ÑDμÑÑD°D²D½Ñ·D¹Ñ·D, D³D½D°D»
D, DμÑDμD¾ÑÑfD·D°D,

**D—D°Ñ% D,Ñ,D° D¾Ñ, D²Ñ·D, D»DμÑ·D°D¾D² D½D°D, D,ÑÑ·D¶DμD½D,Ñ·D,
Ñ,,D,D»ÑCEÑ,ÑD°Ñ†D,Ñ·Ñ·ÑfD¼D¾D²**
D DμD¹Ñ,D, D½D³ D, D¾ÑfÑD¾D²D½ÑŽ D, D¾D¾D»D¾Ñ% D°DμD¼D¾D¹Ñ·D½DμÑD¾D, D,
D²Ñ·D, D»DμÑ·D°D°
680Å D'¶D¾ÑfD»D,
D—D°Ñ% D,Ñ,D° D»D, D½D, D¹ D, DμÑDμD' D°Ñ†D, D'D°D½D½Ñ·Ñ...
D·D½D°D»D¾D³D¾D²D°Ñ·Ñ,DμD»DμÑ,,D¾D½D½D°Ñ·D»D, D½D,Ñ·D'D»Ñ·
Ñ,DμD»DμÑ,,D¾D½D°/Ñ,,D°D°Ñ·D°/D¼D¾D' DμD¼D°/DSL (ÑD°D·ÑŠDμD¼ RJ-11), Network line -
10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)

DαD, D·D,Ñ†DμÑ·D°D, Dμ
DαD°D°Ñ·D, D¼D°D»ÑCED½D°Ñ· D²Ñ·Ñ·D¾Ñ,D°
250.00Å mm
DαD°D°Ñ·D, D¼D°D»ÑCED½D°Ñ·Ñ·D,ÑD, D½D°
100.00Å mm
DαD°D°Ñ·D, D¼D°D»ÑCED½D°Ñ· D³D»ÑfD±D, D½D°

382.00Å mm
DœD°Ñ•Ñ•D° D½DµÑ,Ñ,D¾
10.72Å DšD“
DœD°Ñ•Ñ•D° D±Ñ€ÑfÑ,Ñ,D¾
11.70Å DšD“
D'Ñ‹Ñ•D¾Ñ,D° D² ÑfD¿D°D¾D²D°Dµ
337.00Å mm
D“D,Ñ€D, D½D° D² ÑfD¿D°D¾D²D°Dµ
225.00Å mm
D“D»ÑfD±D, D½D° D² ÑfD¿D°D¾D²D°Dµ
487.00Å mm
D“D°D±D°Ñ€D,Ñ,Ñ‹ ÑfD¿D°D¾D²D°D,
508Å mm
DœD°Ñ•Ñ•D° ÑfD¿D°D¾D²D°D,
24.00Å DšD“
D¡D²DµÑ,
DŞDµÑ€D½Ñ‹D¹
DšD¾D'Ñ‹ SCC
1073130427959 1
DŁÑ•Ñ,Ñ€D¾D¹Ñ•Ñ,D² D½D° D¿D¾D'D'¾D½Dµ
32.00
D D°D·D¼DµÑ€Ñ‹ D¿D°D»D»DµÑ,Ñ‹
46Å D'ÑŽD¹D¼Ñ‹
DœD°Ñ•Ñ•D° D¿D°D»D»DµÑ,Ñ‹
393.28Å DšD“

DžD°Ñ€ÑfD¶D°ÑŽÑ%oDµD¹ Ñ•Ñ€DµD'Ñ‹
D D°D±D¾Ñ±D, D¹ D'D, D°D¿D°D·D¾D½ D¿D°Ñ€D°D¼DµÑ,Ñ€D¾D² D¾D°Ñ€ÑfD¶D°ÑŽÑ%oDµD¹
Ñ•Ñ€DµD'Ñ‹
0 - 40Å Å°C
D D°D±D¾Ñ±D, D¹ D'D, D°D¿D°D·D¾D½ D¾Ñ,D½D¾Ñ•D,Ñ,DµD»ÑCED½D¾D¹ D²D»D°D¶D½D¾Ñ•Ñ,D,
0 - 95%
D D°D±D¾Ñ±D, D¹ D'D, D°D¿D°D·D¾D½ D²Ñ‹Ñ•D¾Ñ,Ñ‹ D½D°D' ÑfÑ€D¾D²D½DµD¼ D¼D¾Ñ€Ñ•
0-3000Å D¼DµÑ,Ñ€
DçDµD¼D¿DµÑ€D°Ñ,ÑfÑ€D° Ñ...Ñ€D°D½DµD½D,Ñ•
-15 - 45Å Å°C
DžÑ,D½D¾Ñ•D,Ñ,DµD»ÑCED½D°Ñ• D²D»D°D¶D½D¾Ñ•Ñ,ÑCE Ñ...Ñ€D°D½DµD½D,Ñ•
0 - 95%
D'Ñ‹Ñ•D¾Ñ,D° D½D°D' ÑfÑ€D¾D²D½DµD¼ D¼D¾Ñ€Ñ• Ñ...Ñ€D°D½DµD½D,Ñ•
0-15000Å D¼DµÑ,Ñ€
DŁÑ€D¾D²DµD½ÑCE D°D°ÑfÑ•Ñ,D,Ñ±DµÑ•D°D¾D¾Ñ Ñ'ÑfD¼D° D½D° Ñ€D°Ñ•Ñ•D¾Ñ•D½D, D, 1
D¼DµÑ,Ñ€D¾Ñ, D¿D¾D²DµÑ€Ñ...D½D¾Ñ•Ñ,D, ÑfÑ•Ñ,Ñ€D¾D¹Ñ•Ñ,D²D°
45.00Å D'D'(D•)

D¿D¾D¾Ñ,D²DµÑ,Ñ•Ñ,D²D, Dµ
D¿D¾D¾Ñ,D²DµÑ,Ñ•Ñ,D²D, Dµ Ñ,Ñ€DµD±D¾D²D°D½D,Ñ•D¼
A-tick,C-tick,CE,GOST,GS Mark,D¿DµÑ€Ñ,D,Ñ„D, D°D°Ñ, D'D»Ñ• D,Ñ•D¿D¾D»ÑCED·D¾D²D°D½D,Ñ• D²
Ñ,DµD»DµD°D¾D¼D¼ÑfD½D, D°D°Ñ±D, D¾D½D½Ñ‹Ñ... Ñ•DµÑ,Ñ•Ñ...
D¿Ñ,D°D½D'D°Ñ€Ñ,D½D°Ñ• D³D°Ñ€D°D½Ñ,D,Ñ•
2 D¾D¾D'D° D½D° Ñ€DµD¼D¾D½Ñ, D,D»D, D·D°D¼DµD½Ñf,3-D»DµÑ,D½Ñ•Ñ• D³D°Ñ€D°D½Ñ,D,Ñ•,
Ñ€DµD¼D¾D½Ñ, D,D»D, D·D°D¼DµD½D°, D² Ñ•Ñ,Ñ€D°D½D°Ñ... D•D¿

RoHS,REACH: Contains No SVHCs

RoHS,REACH: Contains No SVHCs

[RoHS,REACH: Contains No SVHCs](#)

RoHS,REACH: Contains No SVHCs

RoHS,REACH: Contains No SVHCs