

ADMtime IT Solutions

ADMtime IT Solutions

HP B5M13AA W2072a 20"

42 000.00 ₸



Â

HP B5M13AA W2072a 20"

- 20" (50.8 cm) diagonal
- 16:9 aspect ratio
- 1600 x 900 resolution
- VGA (D-Sub) port
- 12.5 lbs (5.7 kg)

ĐŽĐĐ,Đ,Ń•Đ°Đ'½Đ,Đμ ĐœĐ¾Đ'½Đ,Ń,Đ¾Ń€ HP B5M13AA HP W2072a LED 20" 1600x900 Black ĐœĐμŃ...Đ'½Đ,Ń†ĐμŃ•Đ°Đ,Đμ Ń...Đ°Ń€Đ°Ń,ĐμŃ€Đ,Ń•Ń,Đ,Đ°Đ,

ĐĐĐĐĐμŃ,Đ¾Đ'Đ,Đ¾Đ'Đ'½ŃœĐμ Ń,,ŃfĐ'½Đ°Ń†Đ,Đ,	ĐĐĐĐĐμŃ†Đ,Ń,,Đ,Đ°Đ°Ń†Đ,Ń•
Đ Đ°Đ•Đ¼ĐμŃ€ Đ'Đ,Ń•ĐĐ»ĐμŃ•	50,8 Ń•Đ¼ (20 Đ'ŃŽĐ'Đ¼Đ¾Đ²) ĐĐĐ¾ Đ'Đ,Đ°Đ¾Đ¾Đ'½Đ°Đ»Đ,Ń ĐĐ°Đ'½ĐμĐ»Đ, Đ°Đ°Ń,Đ,Đ²Đ'½Đ¾Đ¹ Đ•Đ¾Đ'½Ńœ (Ń°Đ,Ń€Đ,Đ'½Đ° Ń... Đ²ŃœŃ•Đ¾Ń,Đ°): 44,3 Ń•Đ¼ Ń... 24,9 Ń•Đ¼ (17,4 Đ'ŃŽĐ'Đ¼Đ° Ń... 9,8 Đ'ŃŽĐ'Đ¼Đ°)Ń
ĐœĐ,ĐĐĐ'Đ,Ń•ĐĐ»ĐμŃ•	TN (LCD) Ń•Đ¾ Ń•Đ²ĐμŃ,Đ¾Đ'Đ,Đ¾Đ'Đ'½Đ¾Đ¹ ĐĐĐ¾Đ'Ń•Đ²ĐμŃ,Đ°Đ¾Đ¹
ĐĐĐ¾Đ¾Ń,Đ'½Đ¾Ń°ĐμĐ'½Đ,Đμ Ń•Ń,Đ¾Ń€Đ¾Đ'½	16:09
ĐŃ€Đ¾Ń•Ń,Ńœ	200 Đ'½Đ,Ń,
ĐŃ...Đ¾Đ'Đ'½Đ¾Đ¹ Ń,ĐμŃ€Đ¼Đ,Đ'½Đ°Đ»	1 DVI-D Ń€Đ°Đ•ŃŠĐμĐ¼Ń 1 VGA Ń€Đ°Đ•ŃŠĐμĐ¼ Ń
ĐŃœŃ...Đ¾Đ'Đ'½Đ°Ń• Đ¼Đ¾ŃœĐ'½Đ¾Ń•Ń,Ńœ	1 Đ'Ń, Đ'½Đ° Đ°Đ°Đ'½Đ°Đ»
Đ°Đ¾Đ»Đ¾Đ'½Đ¾Đ° ĐŠĐ°Ń•Ń,Đ¾Ń,Đ° Ń€Đ°Đ•Đ²ĐμŃ€Ń,Đ°Đ,	Đ°Đ¾Ń€Đ,Đ•Đ¾Đ'½Ń,Đ°Đ»ŃœĐ'½Đ°Ń• Ń†Đ°Ń•Ń,Đ¾Ń,Đ° Ń•Đ°Đ°Đ'½Đ,Ń€Đ¾Đ²Đ°Đ'½Đ,Ń• 24-83 Đ°Đ°Ń†Ń Đ'ĐμŃ€Ń,Đ,Đ°Đ°Đ»ŃœĐ'½Đ°Ń• Ń†Đ°Ń•Ń,Đ¾Ń,Đ° Ń•Đ°Đ°Đ'½Đ,Ń€Đ¾Đ²Đ°Đ'½Đ,Ń• 50-76 Đ°Ń† Ń
ĐŁĐ¾Đ¾Đ» Đ¾Đ±Đ•Đ¾Ń€Đ°	ĐŁĐ¾Đ¾Đ» Đ¾Đ±Đ•Đ¾Ń€Đ° ĐĐĐ¾ Đ¾Đ¾Ń€Đ,Đ•Đ¾Đ'½Ń,Đ°Đ»Đ, (Ń,Đ,ĐĐ,Ń†Đ'½Đ¾Đμ): 90 Đ³Ń€Đ°Đ'ŃfŃ•Đ¾Đ²Ń ĐŁĐ¾Đ¾Đ» Đ¾Đ±Đ•Đ¾Ń€Đ° ĐĐĐ¾ Đ²ĐμŃ€Ń,Đ,Đ°Đ°Đ»Đ, (Ń,Đ,ĐĐ.): 50 Đ³Ń€Đ°Đ'ŃfŃ•Đ¾Đ² Ń
Đ ĐμĐ°Đ¾Đ¼ĐμĐ'½Đ'ŃfĐμĐ¼Đ¾Đμ Ń€Đ°Đ•Ń€ĐμŃ°ĐμĐ'½Đ,Đμ (Đ° Ń... Đ')	1600 x 900 @ 60 Đ°Ń† (Ń,Đ°Đ° Đ¶Đμ, Đ°Đ°Đ° Đ¼Đ°Đ°Ń•Đ,Đ¼Đ°Đ»ŃœĐ'½Đ¾Đμ Ń€Đ°Đ•Ń€ĐμŃ°ĐμĐ'½Đ,Đμ)
ĐĐŃ,Đ°Ń,Đ,Ń†ĐμŃ•Đ°Đ°Ń•	Đ°Đ¾ 600:1
Đ°Đ¾Đ'½Ń,Ń€Đ°Ń•Ń,Đ'½Đ¾Ń•Ń,Ńœ	Đ°Đ¾ 3,000,000:1
Đ°Đ,Đ'½Đ°Đ¼Đ,Ń†ĐμŃ•Đ°Đ°Ń•	5 Đ¼Ń•
Đ°Đ¾Đ'½Ń,Ń€Đ°Ń•Ń,Đ'½Đ¾Ń•Ń,Ńœ	0.277mm
ĐŃ€ĐμĐ¼Ń• Ń€ĐμĐ°Đ°Ń†Đ,Đ,	91,8
Đ°Đ°Đ³ ĐĐ,Đ°Ń•ĐμĐ»ĐμĐ¹	Đ'ŃŽĐ'Đ¼
ĐŠĐ,Ń•Đ»Đ¾ ĐĐ,Đ°Ń•ĐμĐ»Đ¾Đ² Đ'½Đ° Đ'ŃŽĐ'Đ¼	72%
ĐĐ²ĐμŃ,Đ¾Đ²Đ°Ń• Đ¾Đ°Đ¼Đ¼Đ°	Đ°Đ°
HDCP (High-Đ•Đ°ŃœĐ,Ń,Ńœ Ń°Đ,Ń€Đ¾Đ°Đ¾ĐĐ¾Đ¾»Đ¾Ń•Đ'½ŃœŃ... Ń†Đ,Ń,,Ń€Đ¾Đ²ŃœŃ... Đ'Đ°Đ'½Đ'½ŃœŃ...)	

Đ~Ñ•Ñ,Đ¼Ñ‡Đ½Đ,Đ° Đ¿Đ,Ñ,Đ°Đ½Đ,Ñ• - AC / DC
Đ°Đ'Đ°Đ¿Ñ,ĐμÑ€

Đ'Đ½ÑfÑ,Ñ€ĐμĐ½Đ½Đ,Đ¹ Đ,Ñ•Ñ,Đ¼Ñ‡Đ½Đ,Đ°
Đ¿Đ,Ñ,Đ°Đ½Đ,Ñ•Â ĐŸĐ¼Ñ,Ñ€ĐμĐ±Đ»Ñ•ĐμĐ¼Đ°Ñ•
Đ¼Đ¼Ñ%Đ½Đ¼Ñ•Ñ,Ñ€: 26 Đ'Ñ,
ĐœĐ°Đ°Ñ•Đ,Đ¼Đ°Đ»Ñ€Đ½Đ°Ñ•
Đ¿Đ¼Ñ,Ñ€ĐμĐ±Đ»Ñ•ĐμĐ¼Đ°Ñ•
Đ¼Đ¼Ñ%Đ½Đ¼Ñ•Ñ,Ñ€ (20 Đ'Ñ,
Ñ,Đ,Đ¿Đ,Ñ‡Đ½Đ°Ñ•
Đ¿Đ¼Ñ,Ñ€ĐμĐ±Đ»Ñ•ĐμĐ¼Đ°Ñ•
Đ¼Đ¼Ñ%Đ½Đ¼Ñ•Ñ,Ñ€), 0,5 Đ'Ñ, Ñ€ĐμĐŸĐ,Đ¼
Ñ•Đ½ĐμÑ€Đ¼Ñ•Đ±ĐμÑ€ĐμĐŸĐμĐ½Đ,Ñ•
Â

ĐžĐ¿ĐμÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ¼Đ½Đ½Đ°Ñ• Ñ•Ñ€ĐμĐ'Đ°

ĐĐμĐ¼Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ,ÑfÑ€Đ°: 5 Â° C Đ'Đ¼ 35 Â° C
(41 Đ³Ñ€Đ°Đ'ÑfÑ•Đ¼Đ² Đ¿Đ¼
ĐœĐ°Ñ€ĐμĐ½Đ³ĐμĐ¹Ñ,Ñf Đ'Đ¼ 95
Đ³Ñ€Đ°Đ'ÑfÑ•Đ¼Đ² F)Â Đ'Đ»Đ°ĐŸĐ½Đ¼Ñ•Ñ,Ñ€:
20% RH Đ'Đ¼ 80% RH (Đ±ĐμĐ·
Đ°Đ¼Đ½Đ'ĐμĐ½Ñ•Đ°Ñ,Đ°)
Â

ĐžÑ•Đ»Đ¼Đ²Đ,Ñ• Ñ...Ñ€Đ°Đ½ĐμĐ½Đ,Ñ•

ĐĐμĐ¼Đ¿Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ,ÑfÑ€Đ°: -20 Â° C Đ'Đ¼ 60 Â° C
(-4 Đ³Ñ€Đ°Đ'ÑfÑ•Đ¼Đ² F Đ'Đ¼ 140
Đ³Ñ€Đ°Đ'ÑfÑ•Đ¼Đ² F)Đ'Đ»Đ°ĐŸĐ½Đ¼Ñ•Ñ,Ñ€: 5%
RH Đ'Đ¼ 95% RH (Đ±ĐμĐ·
Đ°Đ¼Đ½Đ'ĐμĐ½Ñ•Đ°Ñ,Đ°)
Â

Đ Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ

Đ' Ñ... Đ" Ñ... Đ“ (Đ±ĐμĐ· ÑfĐ¿Đ°Đ°Đ¼Đ²Đ°Đ,):Â
35,7 Ñ... 47,7 Ñ... 17 Ñ•Đ¼ (14 Ñ... 18,8 Ñ... 6,7
Đ'ÑžĐ¼Đ°)Â
Â

Đ'ĐμÑ•

Đ'ĐμĐ· ÑfĐ¿Đ°Đ°Đ¼Đ²Đ°Đ, : 3,5 Đ°Đ³ (7,7
Ñ„ÑfĐ½Ñ,Đ°)

Â

[Đ½Ñ,Đ¼Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Ñ• Đ¼ Đ¿Ñ€¼Đ'Đ°Đ²Ñ†Đμ](#)

ĐœĐ½ĐμĐ½Đ,Ñ• Đ¿Đ¼Đ°ÑfĐ¿Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹: Đ•Ñ%Đμ Đ½ĐμÑ, Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ¼Đ± Ñ•Ñ,Đ¼Đ¼
Ñ,Đ¼Đ²Đ°Ñ€Đμ.
ĐŸĐ¼ĐŸĐ°Đ»ÑfĐ¹Ñ•Ñ,Đ°, Đ²Đ¼Đ¹Đ'Đ,Ñ,Đμ, Ñ‡Ñ,Đ¼Đ±Ñ† Đ¼Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,Ñ€ Ñ•Đ²Đ¼Đμ
Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đμ.